REY®

CATÁLOGO

GENERAL

Detalles
que inspiran

Índice

1. Introducción. 7
- Historia. 9
- Directorio. 13
- Nuestra Empresa. 17

2. Cierres. 23
- Descripción General. 25
- Clasificación. 29
- Cierres Metálicos. 43
- Cierres de Nylon Espiral Tejido. 59
- Cierres de Nylon Espiral Reverso. 71
- Cierres de Nylon Invisible. 81
- Cierres de Plástico. 89

3. Cintas. 101
- Cintas Planas. 105
- Cintas Jacquard. 111

4. Elásticos. 117
- Elásticos Planos. 121
- Elásticos Jacquard. 129

5. Etiquetas. 139
- Tipos de Tejido. 143
- Aplicaciones Especiales. 151
- Aprestos. 159

6. Presencia Internacional. 163

1. Introducción

Historia
Directorio
Nuestra Empresa

Historia

Historia

Nuestra historia comienza en el año 1949, cuando el empresario peruano Isaac Sterental funda la Compañía Industrial Rey.

Luego de años de continuo crecimiento nos convertimos en Reymatic S.A. y en 1965 nos trasladamos a nuestra actual sede en el Callao, una de las plantas con mayor producción de cierres de Latinoamérica.

En 1974, el Ing. Samuel Gleiser asume la presidencia de la compañía, imprimiéndole su inestimable sello personal. Es bajo su dirección, que en 1998 nace Corporación Rey S.A. tras la fusión con la fábrica Etiquetas APX Industrial, diversificando con ello nuestra oferta a la producción de cierres, cintas, elásticos y etiquetas.

Nuestro afán por mantenernos a la vanguardia nos ha llevado, en los últimos años, a incursionar también en la producción de hilos elásticos recubiertos destinados a cubrir las demandas de la industria textil, así como a brindar servicios de impresión profesional 3D y distribuir equipos de prototipado rápido de alta tecnología.

Hoy en día Rey es una de las marcas más reconocidas a nivel internacional dentro de su categoría.



Directorio

Samuel Gleiser
Presidente Ejecutivo

Carta del presidente

Me complace presentarle a Corporación Rey, una compañía donde el constante cuidado por la calidad de nuestros productos, la permanente inversión en tecnología y la preocupación por el profesionalismo de nuestro equipo humano son pilares fundamentales de nuestro éxito.

Esta filosofía también la aplicamos a las relaciones que mantenemos con nuestros clientes, por ello tenemos el compromiso de ayudarlos a materializar sus sueños y a hacer crecer sus negocios, tratando de aportar valor a sus productos con los nuestros.

Sabemos que cada día trae consigo nuevos desafíos que estamos listos a afrontar, con la confianza de acompañarles como siempre en sus proyectos.

Bienvenidos a Corporación Rey.

Descripción del Directorio

Nuestro equipo de gerencia combina la experiencia con la visión innovadora de las nuevas generaciones. Trabajamos de manera integrada y creemos firmemente que nuestros clientes son el principal activo de nuestra compañía.

Por ello creemos que colaborar estrechamente con nuestros clientes nos permite brindarles los mejores productos a precios competitivos con la más alta calidad, con el mejor servicio y en el momento exacto.

Miembros del Directorio

Samuel Gleiser
Presidente Ejecutivo

Drago Kisic
Director

Estevan Daneliuc
Director

John Gleiser
Director



Juan Antonio Morales
Director

Luis Brandwayn
Director

Alex Gleiser
Director

Nuestra Empresa

Nuestra Empresa

Corporación Rey se encuentra ubicada en la provincia del Callao en el Perú y cuenta con varias divisiones territoriales presentes en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Honduras.

Estamos espe cializados en la producción y comercialización de cierres, cintas, elásticos y etiquetas tejidas, en base a los mayores estándares internacionales de calidad y con el respaldo de una compañía con cerca de 70 años de experiencia.

Nuestros clientes son principalmente de la industria textil, pero también trabajamos para otros sectores que requieren nuestros productos, tales como el automotriz, calzado, marroquinería, maletería, entre otros.

Nuestra integración vertical nos permite adaptar todas nuestras líneas de producción rápidamente para responder a nuevos negocios y demandas del mercado.

Somos una compañía que trabaja comprometida con el servicio al cliente y nuestros productos son el resultado de la combinación entre tecnología, innovación y el profesionalismo de nuestro equipo humano.

Visión Corporativa

Ser la compañía latinoamericana líder en la producción de avíos textiles con continua expansión internacional, reconocida por la alta calidad y excelencia de sus productos, servicios y relaciones con la sociedad.

Nuestra Misión

Cuidar hasta el último detalle en todo lo que hacemos, aportando valor a los productos finales de nuestros clientes y atendiendo con profesionalidad a todas sus necesidades.

Presencia Internacional

Actualmente la marca Rey cuenta con notable presencia en toda Latinoamérica y está incursionando con éxito en los mercados internacionales siendo bien reconocida por su excelente calidad.

Cerca del 50% de nuestra producción está siendo exportada a países como Estados Unidos, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y algunos países de Europa.

Tecnología e Innovación

En Rey somos conocedores de las exigentes demandas de sector textil y de la moda en actualidad, por ello mantenemos tecnología de punta en todas nuestras líneas de producción para garantizar la excelencia de nuestros productos con óptimos niveles de competitividad internacional. Así mismo, fomentamos la innovación y el pensamiento creativo dentro de toda la organización, no solamente a través del lanzamiento de nuevos productos y desarrollos, sino también en la optimización de nuestros procesos, nuestro liderazgo y cada aspecto que pueda añadir valor.

Nuestras modernas instalaciones desarrollan actualmente una de las capacidades de producción más altas del rubro en Latinoamérica, con un área dedicada superior a 15.000m2 y albergando a más de 700 cualificados profesionales.

Contamos con maquinaria de tejido de última generación para la producción de cierres de metal, cintas, elásticos y etiquetas.

Tenemos un área de inyección de Zamac y de fabricación de deslizadores para cierres que junto al área de aplicados, nos brindan una gran variedad de acabados metálicos. Asimismo, la tecnología existente en el área de esmaltado de llaves asegura la consistencia y resistencia de todos los colores utilizados.

Constantemente buscamos técnicas de producción novedosas y realizamos investigaciones para mejorar nuestros productos. Además, con regularidad incrementamos la capacidad de nuestras unidades de elásticos y cintas con nueva tecnología, las mismas que rápidamente se han convertido en partes importantes de nuestra oferta de productos, manteniéndose al día en función de las últimas tendencias de la moda.

Contamos también con nuestra propia hilandería y tintorería en las que rápidamente podemos lograr diversos títulos de hilado o colores sin limitación alguna.

Nuestra tintorería procesa cintas e hilos de diferentes fibras y en nuestro laboratorio contamos con la infraestructura necesaria para reproducir cualquier color existente, con la confianza del uso de la tecnología Datacolor.

Productos

En Corporación Rey, pensamos en nuestros productos como algo más que simples elementos técnicos. Los concebimos como elementos de diseño que se transforman en aquellos detalles indispensables que agregan un diferencial de valor a las prendas y marcas que los utilizan.

En nuestra planta, de manera totalmente integrada, fabricamos:

1. Cierres
2. Llaves con cuerpo deslizador y jalador
3. Cintas planas y jacquard
4. Elásticos planos y jacquard
5. Etiquetas bordadas

Nuestros productos, satisfacen los estándares de las marcas más exigentes a nivel global y son reconocidos por su alta calidad.

Tenemos una amplia selección de cierres metálicos con cremalleras de latón, aluminio, y níquel free, también cierres de nylon con cremallera de espiral tejido, espiral reverso y los clásicos invisibles que acompañados de los cierres de cremallera de plástico completan una oferta que cubren una enorme variedad de aplicaciónes.

Trabajamos con un rango de medidas entre No 3, No 4.5, No 5, No 6, No 8 y No 10, que combinado con nuestro amplio catálogo de jaladores más la posibilidad de desarrollo personalizado de los mismos con diferentes acabados, nos motiva a poder decir a nuestros clientes “usted imagínelo, nosotros lo haremos".

Producimos cintas planas y jacquard con medidas de 6 a 55mm de ancho, las cuales pueden elaborarse en calidades de poliéster, nylon/poliéster y algodón, utilizando varios tipos de tejido tales como el borlón, la sarga, twill, mixto y labrado. Contamos con una extensa variedad de diseños especiales fabricados que han permitido la depurada profesionalización de nuestra área de desarrollos para atender a las demandas de nuestros clientes con la agilidad oportuna.

Producimos elásticos planos y jacquard con medidas de 6 a 55mm de ancho, con una variada gama de diseños, colores, listados en jebe o spandex, siendo extensamente utilizados en fabricación de boxers y ropa interior con diseños jacquard para marcas globalmente reconocidas como Calvin Klein, Armani Exchange, Banana Republic, American Eagle, entre otras.

En etiquetas bordadas, satisfacemos las necesidades de los diseñadores y confeccionistas reproduciendo sus diseños con tejidos como tipo satín, damasco, tafeta e incluso mezcla de ellos. Fabricamos etiquetas bordadas con corte por temperatura, con corte por ultrasonido y con orillo tejido. Manejamos todo tipo de aprestos. Además, nuestras máquinas de corte y doblez pueden satisfacer todos los requerimientos.

Certificaciones

Nuestro compromiso continuo con la calidad, nos ha hecho acreedores de las siguientes certificaciones internacionales:

ISO 9001

Distinción que avala nuestro compromiso de ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes. Fuimos una de las primeras empresas en obtenerla en el Perú.

Oeko Tex Standard 100

Asegura que nuestros productos se encuentran libres de sustancias nocivas como productos cancerígenos, tóxicos o alérgicos.

Basc

Garantiza que todas nuestras actividades de comercio exterior se aplican en base a los principios de legalidad internacionalmente vigentes.

2. Cierres

Descripción General
Clasificación
Cierres Metálicos
Cierres de Nylon Espiral Tejido
Cierres de Nylon Espiral Reverso
Cierres de Nylon Invisible
Cierres de Plástico

Descripción General

Descripción General

En Corporación Rey utilizamos tecnología de última generación para la producción de cierres de alta calidad para todo tipo de usos. Fabricamos cierres metálicos, de nylon espiral tejido, espiral reverso, invisibles y de plástico inyectado, todo ello cumpliendo con las más altas exigencias del mercado internacional. Nuestros cierres están diseñados para resistir condiciones extremas de lavado y garantizar a nuestros clientes la calidad que requieren.

Actualmente contamos con más de 50 mil variedades de cierres en función de las distintas combinaciones posibles de materiales, acabados, tamaños, pullers, colores, etc., cubriendo de este modo la múltiple diversidad de demanda de nuestros clientes dentro del sector de la confección.

Somos conscientes de la importante convivencia de nuestros productos dentro del mundo de la moda, por ello siempre estamos atentos a las últimas tendencias y nos complace trabajar conjuntamente con nuestros clientes para desarrollar nuevos productos innovadores y personalizados que agreguen valor y diferenciación a sus prendas.

Clasificación

1. Tipos de cierres según material

Metálicos

Nylon Espiral Tejido

Nylon Espiral Reverso

Nylon Invisible

Plástico

2. Partes de un cierre

Cierre Cerrado



1. Extensión Superior
2. Tope Superior
3. Llave / Cursor / Slider
4. Cinta
5. Dientes
6. Tope Inferior
7. Extensión Inferior

Cierre Separable



1. Extensión Superior
2. Tope Superior
3. Llave / Cursor / Slider
4. Cinta
5. Dientes
6. Pin
7. Caja
8. Refuerzo

Llave sin eslabón



1. Cuerpo
2. Puente
3. Jalador / Puller

Llave con eslabón



1. Cuerpo
2. Puente
3. Jalador / Puller
4. Eslabón

3. Tipos de funcionamiento

Cerrado | *Separable* | *Separable con doble llave* | *Tipo O* | *Tipo X*



4. Cómo medir un cierre

Cerrado | *Separable* | *Separable con doble llave* | *Tipo O* | *Tipo X*



Tolerancias en la medida de la longitud de los cierres.

LONGITUD	TOLERANCIA
L <= 15cm	+/- 3mm
15cm < L <= 30cm	+/- 4mm
30cm < L <= 120cm	+/- 5mm
120cm < L	+/- 1%

5. Tipos de llaves

Automático

Se traba automáticamente cuando no se pone ninguna fuerza en el jalador.

Pin Lock

El perno (pin) del jalador funciona en la cremallera y se traba.

Reverse

Llave utilizada en cierres del tipo nylon reverse semi-invisible e invisible.

Semi Automático

Cuando se baja, al tirar el jalador se traba. Se levanta, se tira del jalador y se abre.

Flat Lock

La parte frontal de la corredera es plana y delgada con un sistema automático de resorte.

Reversible

El jalador se mueve a lo largo de un carril. El cierre se abre o cierra por ambos lados.

Non Lock

Al tirar el jalador no se traba en ninguna posición respecto del cuerpo.

Wing Lock

La traba la tiene en los hombros del cuerpo cuando se jala el cierre con fuerza hacia abajo.

Matress NL

Cuerpo NL no utiliza puller.

6. Acabados de llaves

Sin Niquel

Plata (NF)

Plata Antigua (NF)

Dorado Brillante (NF)

Cobre Quemado (NF)

Con Niquel

Cobre Brillante

Dorado

Black Oxide

Niquel Viejo

Cobre Quemado

Esmaltado

Niquel Brillante

Oro Viejo

Cobre Viejo Oscuro

Negro Brillante

Niquel Perlado

Zincado Brillante

7. Tipos de eslabones

Eslabón Garfio

Eslabón Plano

Link

D01

8. Resistencias de los cierres

Las resistencias de los cierres de cremallera se determinan conforme a los métodos de ensayo internacionales:

ASTM D 2061
BS 3084
JIS-S3015

RESISTENCIAS PRINCIPALES DE LOS CIERRES
Resistencia transversal de la cremallera
Resistencia del tope superior
Resistencia del tope inferior por separación de cintas
Resistencia transversal de la unidad separadora
Resistencia del seguro de la llave
Resistencia recta del tirador de la llave
Durabilidad

9. Terminología

Términos	*Significado*	*Otras denominaciones*
Llave o Cursor	Deslizador o corredera cuya función es cerrar o abrir el cierre.	Deslizador, slider, correderas, carrito
Llave sin seguro	Deslizador que no tiene ningún tipo de seguridad, no traba el cierre.	Non-Lock
Llave pin	Deslizador que tiene la propiedad de trabar el cierre mediante un pin.	Pin-Lock
Llave automática	Deslizador con resorte que traba.	
Llave reversible	Deslizador con un puente entre ambos lados de la llave permitiendo que el puller pueda pasar de un punto a otro.	
Cremallera	Es el conjunto de cinta con dientes.	Cadena / Chain

Términos	*Significado*	*Otras denominaciones*
Cremallera metal	Con dientes de latón, aluminio, níquel, níquel free, acero inoxidable.	
Cremallera plástica	Con dientes de plástico.	Delrín tractor, moldeado.
Cremallera espiral	Con dientes de monofilamento.	Nylon, poliéster, espiral
Diente	Puede ser de metal, plástico (resina) o espiral (monifilamento).	
Jalador	Es el elemento que permite jalar la llave.	Tirador, puller, lengüeta
Doble vía	Cierres de cremallera que tienen dos llaves.	Two way



Cierres Metálicos

Descripción General

Nuestros cierres de metal son muy valorados en el mercado por su alta resistencia y fiabilidad, especialmente en todas aquellas aplicaciones donde el cierre trabaja en condiciones de elevada exigencia, lo que permite brindar a las marcas que los usan la confianza necesaria de que sus productos no se verán perjudicados por el uso de insumos de mala calidad que puedan afectar su reputación frente a sus clientes.

Cierres elaborados con cinta de poliéster o algodón con doble cordón que ofrecen una mejor resistencia. A pesar de que su aplicación se recomienda en prendas ligeras y procesos leves, estos cierres cuentan con excelentes acabados y destaca por la fortaleza de sus aleaciones y la exactitud de sus calibres, lo que les diferencia de otros cierres similares. Son ampliamente usados en prendas confeccionadas con telas de algodón, en calzado y marroquinería.

Tipos de funcionamiento para Cierres Metálicos



Cerrado | *Separable* | *Separable con doble llave (*)* | *Tipo O* | *Tipo X* | *Cadena*

Anchos de cremallera para Cierres Metálicos

3 | *4,5* | *5* | *8* | *10*

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.5

Acabados de cremallera para Cierres Metálicos

Dorado *Cobre Viejo* *Oro Viejo* *Black Oxide* *Níquel Viejo*



Níquel Free *Antique Silver* *Niquelado* *Aluminio*

Tipos de tope inferior para Cierres Metálicos

Tope Metálico *Tope Tipo H*

Recomendaciones de lavado industrial

NMQ

El uso excesivo de productos químicos tales como soda cáustica, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, enzimas, ácido acético, etc.; pueden producir daños al tejido de las cremalleras, al tejido de prendas o pueden alterar el acabado de las partes metálicas de los cierres generando óxidos.

Para lavados enzimáticos de prendas con cremalleras quemadas, en los cuales las enzimas son activadas con ácido acético, se recomienda el uso de un protector de metales para evitar el deterioro del quemado a las cremalleras.

$H_4C_2O_2$

Para lavados enzimáticos en los cuales las enzimas son activadas con sal, pueden quedar depósitos de polvillo (sales) en las cremalleras que luego del secado dificultan el deslizamiento de la cremallera. Se recomienda el enjuague final con ácido acético (0,5%-1%) para eliminar y remover dichos depósitos de polvillo.

Para el desengomado con soda cáustica o enzimas de prendas que luego van a ser teñidas con colorantes reactivos, directos y sulfurosos, se recomienda usar un protector de metales teniendo en cuenta, al elegir el protector, que no secuestre los metales del colorante y así se evitará la presencia de manchas en los tejidos.

PH 10-11

Para el caso de blanqueo de prendas con hipoclorito de sodio, asegurarse de trabajar con un ph de 10 a 11 para evitar la degradación de las fibras de algodón de las prendas y de las cremalleras. Se recomienda además un tratamiento anticloro después del blanqueo.

Para el descrude y blanqueo simultáneo de prendas con soda cáustica y peróxido de hidrógeno, se recomienda utilizar el protector de metales antes del descrude con la soda y utilizar un estabilizador del peróxido para moderar las reacciones exotérmicas que pueden quemar la tela de las prendas y de las cremalleras.

Las dosificaciones en cada caso dependen del tipo de la tela (algodón pima, cardado, gramaje, etc.) y de los reactivos que se van a utilizar. Se recomienda hacer las consultas a sus respectivos proveedores para el mejor uso de los mismos.

Nota: Con relación a los comercializadores de protectores de metales, el Globoderusto de Globalcorp Peru S.A.C. (ventas@globalcorp.com.pe), ha sido probado en diversas oportunidades con buen resultado. Sin embargo, los encargados de las lavanderías pueden buscar sustitutos con sus respectivos proveedores.

Metálicos Nº 3

Ejemplos



APH30

NQ30-S

DPH30

NQH30

Usos Recomendados

Bolsillos	Monederos	Marroquinería	Pantalón vestir
Adornos prendas	Cartucheras	Casacas livianas	Faldas (garetas)
Vestidos	Adornos calzado	(Damas y niños)	

Llaves Compatibles

Estándar

Pin Lock

Rectangular

Gap

Aguja

Decorativas

DA 1967

Lágrima

DA 2106

DA 1566

DA 0396

DA 0016

CK

Q56

Metálicos Nº 4,5

Ejemplos

NPH48 ZPH48 YPH48 GPH48

Usos Recomendados

Pantalones
Faldas
(Jean, corduroy y drill)

Llaves Compatibles

Estándar

GP48 ZP48 YP48

Metálicos Nº 5

Ejemplos

DQ60

DPH60

CBH60

AP50

Usos Recomendados

Casacas	Maletería	Mamelucos	Bolsillos para casacas
Chalecos	Botas, botines	Guardapolvos	Chalecos
Abrigos	Zapatos	Buzos	Faldas
Carteras			

Llaves Compatibles

Estándar

Pin Lock

Rectangular

Gap

Decorativas

RV03

ZC5 47

ZC5 80

ZC5 48

DA 0776

DA 1967

ZC5

DA 2106

Metálicos Nº 8

Ejemplos

DPH80

DQH80

NPH80

DQOVH80

Usos Recomendados

Casacas
Abrigos
Maletería
Mamelucos

Llaves Compatibles

Estándar

Rectangular

Gap

Polino

Estribo

Metálicos Nº 10

Ejemplos

AP100

AP100

AP100

AP100

Usos Recomendados

Casacas	Maletería
Abrigos	Mamelucos
Carpas	Ropa industrial

Llaves Compatibles

Estándar

Unix

Decorativas

Apolo

Argos

Polino

Italiana



Cierres de Nylon Espiral Tejido

Descripción General

Los cierres de nylon espiral tejido también conocidos como cierres de poliéster o nylon son cierres de gran versatilidad por sus características de ligereza, alta resistencia y eficiencia, siendo usados en múltiples aplicaciones como ropa de vestir, deportiva, calzado, marroquinería, maletería, etc. lo que le convierte en el tipo de cierre cuyo uso está más extendido.

Los dientes de la cremallera son flexibles y ajustables ya que tiene la propiedad de alta elasticidad. Otra de sus ventajas es que al ser un cierre muy liviano, construido con cinta y espiral 100% de poliéster, una vez confeccionado respeta la caída natural de las telas.

Mediante el uso de diferentes procesos, este cierre puede adquirir propiedades tales como retardante al fuego, impermeable e hidrorepelente, entre otras.

Tipos de funcionamiento para Cierres de Nylon Espiral Tejido



Cerrado *Separable (*)* *Separable con doble llave (*)* *Tipo O* *Tipo X* *Cadena*

Anchos de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Tejido



3 *6* *10*

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.6

Acabados de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Tejido

Acabados Estándar



Estándar

Acabados Especiales



Diente Contraste *Pespunte Contraste*

Tipos de tope inferior para Cierres de Nylon Espiral Tejido



Tope Metálico *Tope Plástico* *Tope Ultrasonido*

Nylon Espiral Tejido Nº 3

Ejemplos

SP40 SP40 SP40 SP40

Usos Recomendados

Ropa para niños	Vestidos	Maletería	Adornos en bolsillos
Monederos	Faldas	Bolsillos	Botas
Marroquinería	Pantalón	Fundas	Zapatos

Llaves Compatibles

Estándar

Aguja

Francesa

Decorativas

Rectangular Jebe

Lágrima

DA 1566

DA 0396

Europea

DA 2106

Q5J

DA 1967

Nylon Espiral Tejido Nº 6

Ejemplos

SP60 SP60 SP60 SP60

Usos Recomendados

Botas, botines	Maletería	Carteras	Monederos
Casacas, abrigos	Bolsillos	Fundas	Ropa deportiva
Chalecos, buzos	Carpas	Fajas	

Llaves Compatibles

Estándar

Aguja Francesa

Decorativas

RV03 Lágrima ZC5 48 Europea

DA 0776 RV02 Paleta RV01

Nylon Espiral Tejido Nº 10

Ejemplos

SP100

SP100

SP100

SP100

Usos Recomendados

Fundas
Maletería
Mochilas
Carteras
Carpas

Llaves Compatibles

Estándar

Rectangular

Gap

Aguja

Francesa

Decorativas

Apolo

Ares

Keops

Goliat

Gala

Kale

Mónaco

Pariz

Cierres de Nylon
Espiral Reverso

Descripción General

Los cierres de Nylon Espiral Reverso son cierres de gran versatilidad por sus características de ligereza, alta resistencia y eficiencia. Constan de cinta y espiral 100% de poliéster y su principal diferencia con los cierres de nylon espiral tejido radica en que la disposición de la cremallera de nylon es invertida, lo que provoca que los dientes de la cremallera se oculten hacia el interior de las prendas, consiguiendo con ello una apariencia final lisa y muy fina. Para ello es necesario que el cuerpo deslizador de la llave está diseñado de tal forma que contempla la disposición invertida de la cremallera.

Este tipo de cierre es ideal para aplicaciones que demanden un acabado liso y detallista, reduciendo en el uso de la prenda posibles fricciones con el cierre como es el caso de pecheras y bolsillos en la ropa deportiva. Al ser un cierre muy liviano, una vez confeccionado respeta la caída natural de las telas.

Mediante el uso de diferentes procesos este cierre puede adquirir propiedades tales como, retardante al fuego, impermeable e hidrorepelente entre otras.

Tipos de funcionamiento para Cierres de Nylon Espiral Reverso

Cerrado

Separable (*)

Tipo O

Tipo X

Cadena

Anchos de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Reverso



3



6

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.6

Acabados de cremallera para Cierres de Nylon Espiral Reverso

Acabados Estándar



Estándar

Acabados Especiales



Diente Contraste

Tipos de tope inferior para Cierres de Nylon Espiral Reverso



Tope Metálico



Tope Plástico



Tope Ultrasonido

Nylon Espiral Reverso Nº 3

Ejemplos

S40 REVERSE

S40 REVERSE

S40 REVERSE

S40 REVERSE

Usos Recomendados

Pecheras
Bolsillos

Llaves Compatibles

Estándar

Aguja

Francesa

Decorativas

5YG

DA 1566

DA 0396

Europea

Lágrima

CK

DA 1967

DA 29

Nylon Espiral Reverso Nº 6

Ejemplos

S60 REVERSE

S60 REVERSE

S60 REVERSE

S60 REVERSE

Usos Recomendados

Pecheras
Bolsillos
Fundas
Casacas
Abrigos

Llaves Compatibles

Estándar

Aguja

Decorativas

RV03

Lágrima

ZC5 48

Europea

DA 0776

RV02

Paleta

RV01



Cierres de Nylon Invisible

Descripción General

Los cierres de nylon invisible también conocidos como cierres de poliéster o nylon invisible, son cierres cuya característica principal es que la cremallera frontal se oculta completamente con la cinta del cierre, lo cual lo hace completamente imperceptible.

La cremallera de espiral de nylon viene oculta en el revés del cierre y los topes inferior y superior son soldados con material de monofilamento de poliéster igual a la de la cremallera de espiral.

Un cierre invisible apropiadamente cosido se mimetiza pareciendo parte de la costura, lo que lo convierte en un cierre ideal para su aplicación en ropa ligera, faldas, pantalones y vestidos de dama.

Tipos de funcionamiento para Cierres de Nylon Invisible

Cerrado

Anchos de cremallera para Cierres de Nylon Invisible

3

Acabados de cremallera para Cierres de Nylon Invisible

Estándar

Tipos de tope inferior para Cierres de Nylon Invisible

Tope
Ultrasonido

Nylon Invisible Nº 3

Ejemplos

IP41 *IP41* *IP41* *IP41*

Usos Recomendados

Vestidos
Faldas
Prendas finas
Fundas

Llaves Compatibles

Estándar

Lágrima

Ejemplos de Color



Cierres de Plástico

Descripción General

Los cierres de plástico son aquellos cuya cremallera está conformada por dientes de plástico inyectado y en Rey contamos con la última tecnología disponible en el mercado para su fabricación. Los cierres de plástico son más ligeros que los cierres de metal y de nylon, característica que los hace ideales para su uso con prendas ligeras, además las posibilidades de acabados y combinaciones de color son muy amplias pudiendo incluso alcanzar colores fluorescentes, transparentes y con multitud de matizados, lo que hace que estos cierres sean extensamente utilizados para la confección de ropa deportiva e infantil, aunque gracias a su resistencia y bajo coste también están presentes en otras aplicaciones como maletería, casacas, ropa laboral, etc.

Por la facilidad de manejo en el colorido de sus elementos, este producto pasa a ser una buena opción como aplicación en el diseño. Mediante el uso de diferentes procesos este cierre puede adquirir propiedades tales como, retardante al fuego, impermeable e hidrorepelente entre otras. No es recomendado para procesos de lavado.

Tipos de funcionamiento para Cierres de Plástico

Cerrado *Separable* *Separable con doble llave (*)* *Tipo O* *Tipo X* *Cadena*

Anchos de cremallera para Cierres de Plástico

3 *6* *10*

(*): tipos de funcionamiento solo disponibles para anchos de cremallera Nro.6

Acabados de cremallera para Cierres de Plástico

Estándar *Diente Contraste* *Oro Viejo*

Aluminio *Bicolor* *Multicolor*

Tipos de tope inferior para Cierres de Plástico

Tope Plástico

Cierres de Plástico Nº 3

Ejemplos

MP30 MP30 MP30 MP30

Usos Recomendados

Ropa de niños
Fundas
Casacas livianas
Ropa deportiva
Monederos
Cartucheras
Adornos de prendas

Llaves Compatibles

Estándar

Gap

Decorativas

DA 0016

DA 1967

Lágrima

DA 1566

DA 0396

Europea

DA 2106



Q5J

Cierres de Plástico Nº 6

Ejemplos

MP60 MP60 MP60 MP60

Usos Recomendados

Casacas	Mamelucos	Bolsos
Cartucheras	Ropa deportiva	
Maletería	Fundas	

Llaves Compatibles

Estándar

Cuchara

Inglesa

Rocket

Decorativas

RV03

ZC5 47

ZC5 11

Lágrima

Europea

RV02

FA 0046

Army

Cierres de Plástico Nº 10

Ejemplos

MP100

MP100

MP100

MP100

Usos Recomendados

Maletería
Ropa industrial
Fundas
Mamelucos

Llaves Compatibles

Estándar

Francesa

Rectangular

Gap

Aguja

Decorativas

Apolo

Ares

Keops

Goliat

Polino

Rocket

Mónaco

Estribo

3. Cintas

Descripción General
Cintas Planas
Cintas Jacquard

Descripción General

Nuestras cintas son ampliamente utilizadas en sectores como el de la confección de prendas de vestir, colchonería, pasamanería, maletería, decoración, packaging, entre otros, aportando valor a los productos de nuestros clientes gracias a la materialidad de su diseño y excelente calidad de acabado.

Tenemos la capacidad de fabricar con diferentes medidas, tipos de tejido y grosores de acuerdo al título de hilo utilizado.

Detrás de nuestros productos se encuentra un equipo de personas creativas, que trabajan para ofrecer soluciones textiles innovadoras y adaptadas a sus proyectos, sin limitaciones de color gracias a que contamos con nuestra propia tintorería.

Estamos en permanente mejora de nuestros sistemas de producción, renovando nuestra maquinaria, implementando tecnología de última generación, capacitando a nuestro personal y utilizando materia prima de primera para ofrecer así productos de excelente calidad para el mundo de la confección.



Cintas Planas

Cintas Planas

Medidas

De 6mm a 55mm de ancho

Tipos de Tejido

Borlon *Twill* *Sarga* *Mixto* *Labrado*

Calidades

Poliéster
Nylon / Poliéster
Algodón

Usos Recomendados

Prendas de vestir
Manualidades
Colchonería
Maletería
Publicidad
Packaging

Cintas Planas de Poliéster

Descripción

Cintas muy resistentes, durables y económicas.

Cintas Planas de Nylon / Poliéster

Descripción

Esta mezcla de fibras resalta los colores dando un contraste entre tonos mate y brillante, con excelente apariencia.



Cintas Planas de Algodón

Descripción

Cintas de excelente calidad con un tacto suave que aportan un toque natural a sus prendas. En crudo son ideales para dye to match.

Cintas Jacquard

Cintas Jacquard

Medidas

De 6mm a 55mm de ancho

Calidades

Poliéster
Nylon / Poliéster
Algodón

Usos Recomendados

Prendas de vestir
Manualidades
Colchonería
Maletería
Publicidad
Packaging

Cintas Jacquard de Poliéster

Descripción

Cintas muy resistentes, durables y económicas.

Cintas Jacquard de Nylon / Poliéster

Descripción

Esta mezcla de fibras resalta los colores dando un contraste entre tonos mate y brillante, con excelente apariencia.

Cintas Jacquard de Algodón

Descripción

Cintas de excelente calidad con un tacto suave que aportan un toque natural a su marca. Podemos ofrecer cintas con logo en poliéster a color y fondo crudo ideales para dye to match.

4. Elásticos

Descripción General
Elásticos Planos
Elásticos Jacquard

Descripción General

Las cintas elásticas hacen que las prendas sean seguras, funcionales, cómodas, durables y que tengan una excelente presentación para los consumidores. Por ello en Corporación Rey dedicamos toda nuestra experiencia para satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, desarrollando elásticos con una amplia variedad de diseños, colores, tipos de tejido, elongación y dimensiones.

Nuestros elásticos son elaborados con materiales de la más alta calidad para garantizar su funcionalidad y resistencia, agregando así valor a los productos de nuestros clientes. Con el fin de obtener diferentes texturas y efectos, combinamos distintas fibras como son el algodón, nylon, poliéster y microfibra logrando productos personalizados que dan a las prendas características únicas y exclusivas según su uso.

Los principales usos de los elásticos se encuentran en la confección de ropa interior, lencería, ropa deportiva, calzado, marroquinería, etc. Para cada uno de ellos tenemos una amplia variedad de diseños y colores, con especificaciones técnicas de acuerdo a su aplicación y requerimientos.

Contamos con un departamento de diseño altamente cualificado que está a disposición de los clientes para ayudarlos a plasmar sus ideas.

Nuestro equipo de profesionales está comprometido a mantener una mejora continua para satisfacer las exigencias del mercado nacional e internacional con un alto nivel de servicio.



Elásticos Planos

Elásticos Planos

Descripción general

Pueden ser monocromáticos o multicolor, telar simple, ribete, tirantes, con orla, listados, mate, brillante, afelpado, liso y otros. Elongación según requerimiento del cliente.

Medidas

De 6mm a 55mm de ancho

Calidades

Poliéster
Nylon
Nylon Brillante
Microfibra
Algodón

Usos Recomendados

Lencería
Calzado
Ropa interior
Ropa deportiva

Elásticos Planos de Poliéster

Descripción

Cintas muy resistentes, durables y económicas.

Elásticos Planos de Nylon

Descripción

Elásticos de tacto suave, resistentes y colores mate.

Elásticos Planos de Nylon Brillante

Descripción

Resalta los colores dando un tono brillante, excelente apariencia.

Elásticos Planos de Microfibra

Descripción

Elásticos de gran suavidad al contacto con la piel, buena elongación y elegante apariencia.

Elásticos Planos de Algodón

Descripción

Elásticos de calidad suave que aporta un toque natural y sobrio, excelente grado de elasticidad y ajuste.

Elásticos Jacquard

Elásticos Jacquard

Descripción general

Elásticos con logo que sirven para personalizar su marca y posicionarla en el mercado, pueden ser con alto y bajo relieve, mates, brillantes, afelpados, suaves al tacto, dependiendo de la fibra utilizada. Pueden combinarse hasta 4 colores.

Medidas

De 10mm a 60mm de ancho

Calidades

Poliéster
Nylon
Microfibra
Algodón
Nylon Mate / Nylon Brillante
Nylon Brillante / Microfibra

Usos Recomendados

Lencería
Ropa interior
Ropa deportiva
Vinchas
Muñequeras

Elásticos Jacquard de Poliéster

Descripción

Elásticos muy resistentes, durables y económicos.

Elásticos Jacquard de Nylon

Descripción

Elásticos de tacto suave, resistentes y con colores mate.

Elásticos Jacquard de Microfibra

Descripción

Elásticos con gran suavidad al contacto con la piel, buena elongación, diseños bien definidos.

Elásticos Jacquard de Algodón

Descripción

Elásticos de calidad suave que aporta un toque natural y sobrio, excelente grado de elasticidad y ajuste.

Elásticos Jacquard de Nylon Mate / Nylon Brillante

Descripción

Mezcla de hilo mate y brillante que da un efecto de contraste para un elástico monocromático.



Elásticos Jacquard de Nylon Brillante / Microfibra

Descripción

Mezcla de hilos que dan al elástico un tacto suave y efecto brillante con una apariencia elegante.





5. Etiquetas

Descripción General
Tipos de Tejido
Aplicaciones Especiales

Descripción General

Actualmente las etiquetas se han convertido en un accesorio indispensable para identificar la calidad de las prendas y para proyectar una buena imagen de marca.

Por ello nuestra fábrica está equipada con maquinaria de última generación para el desarrollo y la fabricación de etiquetas tejidas en una gran variedad de tejidos, diseños, formas y tamaños que brindan a nuestros clientes la variedad de alternativas que necesitan para una excelente presencia en los avíos de sus prendas de vestir.

Además contamos con nuestra propia hilandería y tintorería en las que rápidamente podemos lograr diversos títulos de hilado y colores sin limitación alguna. Manejamos todo tipo de aprestos, además nuestras máquinas de corte y doblez pueden satisfacer todos los requerimientos.

Tipos de Hilos Utilizados

Poliéster
Algodón
Lurex
Melange
Monofilamento

Tipos de Tejido

Damasco
Damasco Acanalado
Damasco / Tafetán
Satín
Doble Faz

Tipos de tejido

Etiquetas de Tejido Damasco

Descripción

Tipo de tejido que se caracteriza por su excelente definición y tacto suave. Se fabrican medidas que van desde 6mm hasta 200mm de ancho; de 1 a 8 colores de los que están dentro de la carta de colores que presenta Corporación REY.

No hay diseño complejo que no se pueda desarrollar en esta calidad, por la posibilidad de llegar a una alta definición de acabado.

Etiquetas de Tejido Damasco Acanalado

Descripción

Es el mismo tejido damasco con una textura especial, la cual tiene diseñadas líneas oblicuas, verticales, horizontales o asargadas, que le dan un dinamismo a cada modelo muy adecuado para jeans y ropa vanguardista.

Etiquetas de Tejido Damasco / Tafetán

Descripción

Etiquetas desarrolladas con el único fin de brindar economía, calidad superior y practicidad. Se caracteriza por ser tejida en calidad damasco hasta la mitad y la restante en tafetán o twill. Ideal para las prendas de todo tipo por reunir marca, talla, contenido, origen e instrucciones de lavado en un solo modelo.

Etiquetas de Tejido Tafetán

Descripción

Etiquetas tejidas en cinta tafetán sea en urdimbre negra o blanca. Con anchos estándar de 10 a 200mm de ancho y una cantidad máxima de 8 colores. Pueden ser insertadas en prendas para damas y polos juveniles como etiquetas de instrucción de lavado, talla u origen.

Etiquetas de Tejido Satín

Descripción

Etiquetas de tacto suave y visualmente brillante. Pueden tener medidas que van desde 10 a 100mm de ancho. Con una cantidad máxima de 8 colores. Son perfectas para ser aplicadas en prendas finas y de estilo elegante.

Etiquetas de Tejido Doble Faz

Descripción

Etiquetas tejidas que llevan el diseño en ambas caras, en el reverso y el anverso, ocultando los hilos que las tejen en una bolsa. Adecuadas para ropa deportiva, maletines, calzado y merchandising diverso.

Aplicaciones especiales

Etiquetas de Algodón

Descripción

Estas etiquetas están tejidas con una plataforma uniforme de algodón de 30/1 de grosor de hilo. Quedan genial en etiquetas que quieren un detalle innovador, en prendas de estilo ecológico o en prendas de tipo jean o denim.

Etiquetas de Lúrex

Descripción

El hilo de Lurex tiene la característica especial de tener un aspecto metálico, en tonos plata y dorado, destacando los elementos especiales de la etiqueta. Puede ser utilizado en calidades como el Damasco, Satín o Tafetán haciendo que su marca brille literalmente.



Etiquetas de Melange

Descripción

Mezcla de hilo algodón con hilo poliéster, donde el algodón es crudo y el poliéster teñido, que da una apariencia jaspeada a la etiqueta. En su mayoría, son usadas para ropa deportiva y prendas en algodón.

Etiquetas de Monofilamento

Descripción

Es una fibra empleada en la pesca, pero útil en el ramo textil. Debido a su transparencia le da un atractivo particular a la etiqueta. Su aplicación en los avíos es diversa y al gusto del cliente, sobre todo en prendas de corte deportivo o moderno.

Etiquetas de Cintas Ornamentales

Descripción

Cintas desarrolladas en calidades como el Damasco, Satín o Tafetán, con un máximo de 8 colores por diseño. Pueden ser utilizadas como merchandising para eventos, productos, etc., y como avío textil es ideal para polos, aplicaciones en calzado, para pantalones, etc.

Etiquetas de Corte Láser

Descripción

Etiquetas cortadas con láser en la forma requerida por el cliente. Son útiles para aplicar en jeans, casacas, bolsas, gorros, etc. Remalladas, pegadas con adhesivo, con pelón o sin él, se convierten en una pieza que da un toque de originalidad a la prenda.

Etiquetas de Corte Ultrasonido

Descripción

En el proceso de acabados que tienen nuestras etiquetas, una de nuestras ventajas es el uso de tecnologías como el corte ultrasonido que le da un acabado suave a los bordes (orillos) y que las hacen aptas para su aplicación en cualquier tipo de prenda que tenga contacto con la piel.

Aprestos

El apresto es el engomado que se le aplica a la etiqueta previo al proceso de corte, con la finalidad de que sea manejable el doblez de la misma.

Existen varios niveles de dureza, de acuerdo al tipo de aplicación que tendrá la etiqueta en la prenda y el contacto que se tenga con la piel.

Niveles de dureza

NIVEL DE DUREZA	VALOR
Suave	10 / 25
Medio	50 / 75
Semi-Duro	100 / 200
Duro	400

El cuadro y gráfica presentes en la siguiente página nos muestra una guía para la aplicación del apresto a una etiqueta; dependiendo de factores como contacto con la piel, proceso de lavado y ubicación en la prenda.

* Los aprestos están sujetos a cambios, dependiendo de la respectiva comprobación del cliente en las pruebas que realice con las muestras tejidas de REY.

Apresto 25

Apresto 25



Apresto 25



Apresto 25



Apresto 75 / 100

Apresto 25



Apresto 75 / 150

Apresto 75 / 150



Apresto 25
Apresto 200/400

PRENDA	APLICACIÓN		PROCESO	APRESTO
Polos	Interior	●	Suave	25
Camisas	Interior	●	Suave	25
Blusas	Interior	●	Suave	25
Truzas	Interior	●	Suave	25
Bikinis	Interior	●	Suave	25
Toallas	Exterior	●	Suave	25
Bolsos	Exterior	●	S/Proceso	75 / 100
Calzados	Exterior	●	S/Proceso	75 / 100
Mochilas	Exterior	●	S/Proceso	75 / 100
Pantalones	Exterior	●	Medio	75 / 100
Casacas	Exterior	●	Duro	200 / 400
Jeans	Exterior	●	Duro	200 / 400

Leyenda | ● Apresto Suave ● Apresto Medio ● Apresto Duro

6. Presencia Internacional

Perú Sede Central

Sede Central: *CORPORACIÓN REY S.A.*
Dirección: Avenida Oscar R. Benavides 5991, Callao 1, Lima-Perú
Teléfono: +51 (1) 613 8000
Email: ventas3@rey.com.pe
Web: www.rey.com.pe

Argentina

Distribuidor: *COMPAÑÍA DE CIERRES RRO S.A.*
Dirección: Tucumán 2262, CABA, Argentina
Teléfono: +54 11 4952 8332
Contacto: Hector Magariños
Email: ventas.argentina@rey.com.pe

Bolivia

Distribuidor: *IMPORT BECAL SRL*
Dirección: Comercial Norte Pasillo 7 Oficina 220-237 3er Anillo Externo entre Alemana y Mutualista, Santa Cruz-Bolivia
Teléfono: +591 341 4477
Contacto: Beatriz Espinoza
Email: ventas.bolivia@rey.com.pe

Brasil

Distribuidor: *AMAZONZIP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.*
Dirección: Rua Xavantes 719 9º andar Sala 917, Brás-São Paulo / SP CEP 05356-000
Teléfono: +55 11 2291 2728 / 2692 2549
Contacto: Marcio de Almeida
Email: ventas.brasil@rey.com.pe

Chile

Distribuidor: *ETIQUETAS ZALAQUETT CHILE S.A.*
Dirección: Rosario Norte Nº615 Oficina 1402, Las Condes-Santiago
Teléfono: +56 227 951 701
Contacto: Pablo Figueroa
Email: ventas.chile@rey.com.pe

Colombia

Distribuidor: *HITECH ZIPP SAS*
Dirección: Calle 17A número 68D-52, zona industrial de Montevideo, Bogotá-DC, Colombia
Teléfono: +57 1 7438830
Contacto: Diego García
Email: ventas.colombia@rey.com.pe

Ecuador

Distribuidor: *ZIPPERSA S.A.*

QUITO
Dirección: Domingo Comín N31-201 y Av. Mariana de Jesús (Edificio. Fundación Mariana de Jesús)
Teléfono: +593 2 2267903

GUAYAQUIL
Dirección: Mapasingue Este km 4 ½ vía Daule, calle tercera y callejón segundo
Teléfono: +593 4 2003543
Contacto: Henry Heim
Email: ventas.ecuador@rey.com.pe

Honduras

Distribuidor: *YOUR PREMIUM PRODUCTS DE HONDURAS S.A. DE C.V.*
Dirección: Zona Libre Agencia J.E Handal Km. 2.6 Autopista a Puerto Cortes Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
Teléfono: +504 2617-8899
Contacto: Farid Handal
Email: ventas.honduras@rey.com.pe

Diseño : barbosa | www.barbosasp.com

REY | CORPORACIÓN REY S.A.

D: Oscar R. Benavides 5991, Callao 1, Lima Perú
T: +51 (1) 613 8000
E: ventas3@rey.com.pe
W: www.rey.com.pe

ISO 9001 SGS

TEXTILES DE CONFIANZA
Test sustancias nocivas
según Oko-Tex Standard 100
Test-No. 2005AN8080 AITEX